




УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ «Управление образования»
МО «Хасавюртовского района»
Кабардиев К.А.



«03» 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
<p>Начальник отдела в г. Хасавюрт УФСБ России по РД</p> <p><i>[Signature]</i> О.Д. Чануханов</p> <p>«03» 03 2020 г.</p> 	<p>Начальник МОВО по г. Хасавюрту филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по РД»</p> <p><i>[Signature]</i> Г.Ц. Агларханов</p> <p>«03» 03 2020 г.</p> 	<p>Начальник ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Новолакскому Казбековскому, Хасавюртовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД.</p> <p><i>[Signature]</i> К.Т. Гаджиев</p> <p>«03» 03 2020 г.</p> 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ «Эндирейская СОШ №1»

с. Эндирей

2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образованием муниципального образования «Хасавюртовский район», администрация муниципального образования «Хасавюртовский район», РД, г. Хасавюрт, ул. Спортивный переулок, № 1, телефон - 88231-5-20-95, факс - 88231-5-20-95 электронная почта - hasavurtrayon@e-dag.ru.

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

РД, Хасавюртовский район, с.Эндирей, ул. Школьная, 1, телефон -8-928-243-65-12, электронная почта - enderichkola1.80@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, электронная почта)

Образовательный (среднее общее образование)

(основной вид деятельности органа (организации))

III категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Собщая= 15776 кв.м., Р = 640 метров

(общая площадь объекта (территории), кв.м., протяжённость периметра, м.)

05-АА № 074587 от 15.05.2007г; 05-83557 от 07.02.2001 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Абугалипова Айзанат Абутагировна; 8(928)-243-65-12; enderichkola1.80@mail.ru

(ФИО должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Салавов Джамбулат Шапиевич, тел. - 88231-5-20-95, электронная почта - hasavurtrayon@e-dag.ru

(ФИО руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) - 10 ч., с 8-00 по 18-00

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) - 142 человека

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящемся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 884 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящемся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 2 человека

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящемся на объекте (территории) – **не имеется**

(полное и сокращённое наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв.м.), режим работы, ФИО, номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв.м.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная	1	100, 7кв.м	Пожар, взрыв	Частичные разрушения
2	Хим. лаборатория	1	3 кв.м.	Пожар, взрыв	Частичные разрушения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - через вход и въезд на территорию с использованием поддельных документов и (или) средств психологического воздействия, а также через ограждение.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - закамуфлированные взрывные устройства, средства химического, биологического, радиационного заражения (загрязнения).

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, возможность захвата заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - (площадь возможной зоны разрушения (загрязнения) в случае совершения террористического акта (кв.м), иные ситуации в результате совершения террористического акта)
площадь возможной зоны разрушения может составить 676 кв. м и загрязнения до 1900 кв.м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	350	нарушение подачи водо-газо-электроснабжения	12 млн рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для антитеррористической защищённости объекта (территории) – сторожа и дежурные работники
2. Средства, привлекаемые для антитеррористической защищённости объекта (территории) – система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, телефонная и мобильная связь.
3. ОМВД по Хасавюртовскому району (5 – 10 человек).

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - а) объектовые и локальные системы оповещения - оповещение единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в МО «Хасавюртовский район»
 - б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи - **отсутствуют**
 - в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты - **отсутствуют**
(наличие, марка, количество)
 - г) стационарные и ручные металлоискатели - **отсутствуют**
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны - система видеонаблюдения, PROTOX, 7 камер

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного оповещения - отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - не имеется;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 3 выхода, 2 выезда;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - 28 человек, 20%

(человек, %)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности - №33/1/1 от 13.03.2018г

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего пожарного водопровода отсутствуют

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения (АСП) - огнетушители: огнетушитель порошковый ОП - 4(з) - АВСЕ - 19 шт., пожарный щит - 1 шт., АСП отсутствует

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из здания людей - не имеется.

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз отсутствует

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта в соответствии с пунктом 8 требованиями Постановления Правительства РФ от 2 августа 2017 года № 1006, предъявляемым к объектам образовательных организаций III категории опасности:

- своевременное выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, направленных на совершение террористического акта;

- неукоснительное соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов;

- исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

- совершенствование обучения работников объекта (территории) способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта;

- установка пожарной сигнализации.

Сроки выполнения мероприятий: в течение года

IX. Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории)

Отсутствует.

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

не имеется

(наличие локальных зон безопасности)

не имеется

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) (при наличии таковых).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Актуализирован « ___ » ____ 20 ___ г.

Директор МБОУ «Эндирейская СОШ №1»

осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)

Абуталипова Айзанат Абутагировна
(ФИО)

Паспорт безопасности актуализирован « ___ » ____ 20 ___ г.

Причина актуализации: согласно постановления № 1006 от 02.08.2019 г.

Директор МБОУ «Эндирейская СОШ №1»


осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)

Абуталипова Айзанат Абутагировна
(ФИО)

Приложение 1
к паспорту безопасности

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) (при наличии таковых).

Приложение №1 к паспорту безопасности
План схема объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) при наличии таковых



Условные обозначение
ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ
1. Газовая котельная


Парк

Приложение 2
к паспорту безопасности

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

I- корпус, 1 этаж

Приложение №2 к паспорту безопасности
План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны инженерно-технических средств охраны




Приложение 2
к паспорту безопасности

I- корпус, 1 этаж

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Эндирейская СОШ №1» с. Эндирей
(план эвакуации 1-го этажа I-го учебного корпуса)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
МКОУ «ЭНДИРЕЙСКАЯ СОШ №1», АБУРАШИДОВА А.Д.




ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНИМАНИЕ! При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и др.) немедленно сообщить по телефону 101 или 112.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
1. Сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112.
2. По возможности потушить пожар первичными средствами пожаротушения.
3. Немедленно эвакуироваться по установленным маршрутам.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
1. Немедленно покинуть здание по установленным маршрутам.
2. Не пользоваться лифтами.
3. Не возвращаться в здание до разрешения администрации.

III - этаж

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Эндирейская СОШ №1» с. Эндирей
 (план эвакуации 2-го этажа 1-го учебного корпуса)



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ «Управление образования»



К.А.Кабардиев

(подпись, Ф.И.О.)

« __ » ____ 20 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Эндирейская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ «Эндирейская СОШ №1»), Хасавюртовского района, Республики Дагестан
(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

« .. » 2020 г.

МО «село Эндирей»

В соответствии с постановлением Главы МР «Хасавюртовский район» от 5 февраля 2020 г. № 32 «О создании комиссии по обследованию и категорированию МБОУ «Эндирейская СОШ №1» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации в составе:

Председатель комиссии:

Кабардиев К.А. - Начальник МКУ Управления образования МО «Хасавюртовский район»

Члены комиссии:

-Гаджиев К.Т - Начальник ОНД и ПР №10 по г. Хасавюрт, Новолакскому, Казбековскому, Хасавюртовскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД

-Ибрагимов М.Б. -старший инспектор ГОООПОО МОВО по г.Хасавюрту – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан»

-Баачилов А.М. - сотрудник отдела в г. Хасавюрт УФСБ России по РД
-Хангереев К.С.- главный специалист отдела по антитеррористической работе МО Хасавюртовский район

-Абуталипова А.А. – Директор МБОУ «Эндирейская СОШ №1»

-Мажидов З.М. – методист Управление образования МО «Хасавюртовский район»

Раздел I. Общие сведения об объекте (территории)

1.1. Адрес места расположения объекта: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, МО «село Эндирей» ул. Школьная №1

1.2. Информация о правообладателе объекта:

Администрация муниципального образования «Хасавюртовский район», РД, г. Хасавюрт, ул. Спортивный переулок, № 1, телефон - 88231-5-20-95, факс - 88231-5-20-95, электронная почта - **hasavurtrayon@e-dag.ru**

1.3. Основной вид деятельности: образовательная (среднее общее образование)

1.4. Краткая характеристика объекта:

(тип здания (каменное, деревянное), этажность, общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов, наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)

1 корпус - двухэтажное типовое здание, Sздания - 6869,82 кв.м., 2 основной и 3 запасных выхода;

1.5. Режим работы объекта: шестидневный, 10ч., с 8-00 по 18-00
(круглосут., шестидн., пятидн., время работы)

1.6. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте в рабочее время: **900 человек**

1.7. Максимальная вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения массовых и спортивных мероприятий (актовый зал/спортивный зал): **250 человек**

Раздел II. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

Приказ директора МБОУ «Эндирейская СОШ №1» «О назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)», утверждён 22 октября 2019 г. №17, заместитель директора по безопасности Гасанова Раипхана Ирбайхановича.

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:
(имеются (указать дату утверждения), подлежат разработке, необходима переработка, корректировка)

Имеются 22.01.2018г. №5

2.1.3. Распорядительный документ об утверждении конкретных требований антитеррористической защищенности объекта:
(разработан (наименование распорядительного документа, дата утверждения, №), подлежит разработке или корректировке)

Разработано и утверждено «Положение о конкретных требованиях к антитеррористической защищенности объекта (территории) МБОУ «Эндирейская СОШ №1» от 22 октября 2019 г. № 17

2.1.4. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований антитеррористической защищенности:
(разработан (указать дату утверждения плана, период действия), подлежит разработке, корректировке)

Разработан и утверждён 22 октября 2019г., действителен до 22 октября 2020г.

2.1.5. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режимов:
(наименование, дата утверждения, №, отсутствует, подлежит актуализации)

Приказ директора МБОУ «Эндирейская СОШ №1»
«Об осуществлении пропускного и внутри объектового режимов», утверждён 24 октября 2019 г. №20

2.1.6. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта: **имеется**
(имеется, отсутствует, требуется переработка, корректировка)

2.1.7. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): **имеется**
(имеется, отсутствует, требуется разработка, переработка, корректировка)

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях: **проводятся**
(проводятся, не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий): раз в полугодие

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено:
(дата проведения, тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

26.12.2019 г., по теме «Действия работников организации при обнаружении бесхозных подозрительных предметов», инициатор –Абуталипов С.К., организатор внеклассной работы по ОБЖ МБОУ «Эндирейская СОШ №1»

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: 20.05. 2018 г. №05
(дата проведения обследования, обследование ранее не проводилось)

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

Произведён ремонт системы видеонаблюдения, СЭВП (средство экстренного вызова полиции), необходимая документация приведена в соответствии требованиями действующего законодательства

Раздел III. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана: осуществляется
(осуществляется, не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: сторожами
(подразделением Росгвардии, вневедомственной охраной, частной охранной организацией (наименование), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается
(обеспечивается, не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1 пост
(по плану/фактическое)

3.1.5. Количество сотрудников охраны: 2 человека
(по штату/фактическое)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта:

(проводится, не проводится, дата последнего инструктажа)

Проводится, 16.11.2019 г.

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей: раз в полугодие

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет:

заместитель директора МБОУ «Эндирейская СОШ №1» по безопасности Гасанов Р.И.
с периодичностью: ежемесячно

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны:

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

Фактическая и документарная проверки

Раздел IV. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения: имеется
(имеется, отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:
(наименование организации, контактные телефоны)

МБОУ «Эндирейская СОШ №1», тел. – 8-928-243-65-12

4.1.2. Количество видеокамер -5 шт., в том числе: наружных -3 шт., внутренних - 2 шт.

4.1.3. Количество неисправных видеокамер: наружных - 2 шт., внутренних - 0 шт.

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: в кабинет директора школы
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеoinформации: осуществляется
(осуществляется, не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеoinформации составляет: 30 дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения:
(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

Входы в корпуса школы и территория полностью, коридоры

- 4.1.8. Дополнительная информация: **иные системы отсутствуют**
(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта, дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7., наличие охранного телевидения)
- 4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД): **отсутствует**
(имеется, отсутствует, не требуется)
- 4.2.1. Краткая информация о СКУД: **отсутствует**
(СКУД находится в исправном, неисправном состоянии, задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью, частично, не задействована, иное)
- 4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП): **имеется**
(имеется, отсутствует)
- 4.3.1. Система экстренного вызова полиции: **в исправном состоянии**
(находится в исправном, неисправном состоянии)
- 4.3.2. Количество кнопок СЭВП: **1 (одна)**
- 4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП: **ежемесячно**
- 4.4. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС): **отсутствует**
(имеется, отсутствует)
- 4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация: **отсутствует**
(находится в исправном, неисправном состоянии)
- 4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: **1 шт.**
- 4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: **ОМВД России по Хасавюртовскому**
(наименование подразделения ОВД, ВО, ЧОО) району
- 4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)
ООО «Моврас» договор № ТО-08 от 02.03.2020г.
- 4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации: **ежеквартально**
- 4.5. Охранная сигнализация: **отсутствует**
(имеется, отсутствует)
- 4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:-
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)
- 4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: **-**
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)
- 4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации:-
- 4.6. Пожарная сигнализация: **находится в исправном состоянии, имеются**
огнетушители ОП – 19, из них негодных-6 шт., АВСЕ – 15 шт., пожарный щит –1
шт.
(находится в исправном, неисправном состоянии)
- 4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет: **-**
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)
- 4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации: **-**
- 4.7. Средства городской телефонной/сотовой связи: **имеются**

(имеются, отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1 шт.

4.8. Средства радиосвязи: отсутствуют
(имеются, отсутствуют, не требуются)

4.9. Ограждение объекта: имеется
(имеется, отсутствует, не требуется)

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения: из шлакоблока
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.10. Система оповещения: имеется
(имеется, отсутствует)

4.10.1. Количество оповещателей: 2

4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте: обеспечивает -

4.11. Освещение территории объекта: достаточное
(достаточное, недостаточное)

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: отсутствуют

Раздел V. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в Республике Дагестан в течение последних 12 месяцев: 0
(количество)

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте: до 200 человек
(количество человек)

5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта: - **12 млн руб.**
(млн. рублей)

5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых, может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: отсутствуют

Раздел VI. Выводы и предложения межведомственной комиссии:


6.1. На основании выше изложенного МБОУ «Эндирейская СОШ №1» присвоена 3 категория и установлено, что объект соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения

Российской Федерации объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и форма паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:


- привести в исправное состояние систему пожарной сигнализации;
- оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны;


6.2. Сроки выполнения мероприятий: в течение года.


Председатель комиссии:



подпись К.А. Кабардиев, начальник Управления образования
МО «Хасавюртовский район»


Члены комиссии:



подпись К.Т. Гаджиев, начальник ОНД ПР №10 по городу Хасавюрт,
Новолакскому, Казбековскому и Хасавюртовскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД



Подпись М.Б. Ибрагимов, старший инспектор ГОООПОО МОВО по г.Хасавюрту-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике
Дагестан».


подпись А.М. Баачилов, сотрудник отдела в г. Хасавюрт УФСБ России по РД.


подпись К.С. Хангереев, главный специалист отдела по антитеррористической работе
администрации МО "Хасавюртовский район"


подпись З.М. Мажидов, методист Управления образования
МО «Хасавюртовский район»


подпись А.А. Абуталипова, директор МБОУ «Эндирейская СОШ №1»



Принято и
пронумеровано
19 (девятнадцать)

Листов

Ответственный:

Васильев

